

Verkaufsliste vergünstigter Netzleitungen // Sales list for discount power cords

Artikelnr. Item number	Feller stock type	Land Country	Bezeichnung Description	Netzstecker Plug	Kabel Cable	Dose Connector	Länge Length	Farbe Colour	Bestand Stock
520-1988		Australien Australia	Netzleitung, AU., 3 m, orange, C13L SAA/3-H05VVF3G1,00-C13L, orange RoHS-konform	SAA/3	H05VVF3G1,00	C13L	3,0m	orange	204
520-1786	L13	Australien Australia	Netzleitung, AUS+NZ, sw,2.5m 1.Seite:SAA/3 - 2.Seite: g25mm 10Amp.,250V, 3x1,00qmm, SAA/3-H05VVF3G100-G25/2,50M BLACK RoHS-konform	SAA/3	H05VVF3G1,00	g25mm	2,5m	schwarz black	50
520-2014		Australien Australia	Netzleitung, AU, 4m, orange, C19 SAA/3TR-H05VVF3G150-C19/4m, orange 206, 10A/250V, Warn-Label	SAA/3TR	H05VVF3G1,50	C19	4,0m	orange	42
520-1989		Australien Australia	Netzleitung, Australien, Rating of Cord Set: 10A, 250V AC 1.Seite:SAA/3 ; 2.Seite: C13 SAA/3-H05VVF3G1,00-C13/5,00M SW9005 RoHS-Konform	SAA/3	H05VVF3G1,00	C13	5,0m	schwarz black	10
520-0584		Brasilien Brazil	Netzleitung, Brasilien,16A,250V AC BR3/20-H05VVF3G1,5-C19 gerade/2m/sw Rating 16A,250VAC, RoHS-konform	BR/3	H05VVF3G1,5	C19	2,0m	schwarz black	204
501-5166		Brasilien Brazil	Netzleitung, Brasilien BR/3-H05VVF3G1,00-C13/5m, grau RAL 7001, 10A/125V, Stecker:grau	BR/3	H05VVF3G1,00	C13	5,0m	grau grey	135
520-0588		Brasilien Brazil	Netzleitung, Brasilien Rating of cord set: 10A, 250V AC 1.Seite:BR/3; 2.Seite: C13 BR/3-H05VVF3G1,00-C13/5,00M SW9005 RoHS-konform	BR/3	H05VVF3G1,00	C13	5,0m	schwarz black	11
520-4984		China	Netzleitung,China, schwarz ,2.5m, schwarz 1.S.:107B/CCC PRC/2 - 2.Seite:C7- Dose/CCC 6Amp., 2x0,75qmm	PRC/2	H05VVF2x0,75	C7	2,5m	schwarz black	1590
520-5988		China	Netzleitung, China, schwarz, 5.0m 1.S.:PRC/3, 2.S. :Dose C13W,10A, PRC/3-H05VVF3G100-C13W/5m,sw	PRC/3	H05VVF3G1,00	C13W	5m	schwarz black	110
520-4991	L97	China	Netzleitung, China, 2.5m, 1.S.:PRC/3 , C15 PRC/3-IEC53(YZ)3X1,00-C15/2,50m, black RoHS-konform	PRC/3	IEC53(YZ)3X1,00	C15	2,5m	schwarz black	50
520-4985		China	Netzleitung, China, strain,2.5m,we 1.S.:107B/CCC - 2.Seite:strain-relieve 6Amp., 2x0,75qmm, 107B-H05VVF2G0,75-st/2,5m,weiß	107B	H05VVF2G0,75	st	2,5m	weiß white	49
504-1975		Dänemark Denmark	Netzleitung, HG-Dänemark, 3m, rot DK/3-H05VVF3G1,00-C13L/3m, RAL3000, 10A,250V AC RoHS-konform	DK/3	H05VVF3G1,00	C13L	3,0m	rot red	263

Phone: +49 40 729075-0

Email: info@cotronic.de

www.cotronic.de

Verkaufsliste vergünstigter Netzleitungen // Sales list for discount power cords

Artikelnr. Item number	Feller stock type	Land Country	Bezeichnung Description	Netzstecker Plug	Kabel Cable	Dose Connector	Länge Length	Farbe Colour	Bestand Stock
504-1974		Dänemark Denmark	Netzleitung (DK) DK3-C19 (13A) 2,5m DK/3EL-H05VVF3G150-C19/2,50m,schwarz EGB+BAG+P/N-L	DK/3EL	H05VVF3G1,50	C19	2,5m	schwarz black	109
504-5979		Dänemark Denmark	Netzleitung-Dänemark, 5m, rot, abgesch. DK3/HGA-DWgO-FSCHHO5VVF3G 1,00-C13W+DWgO/5m,rotRAL3000 250VAC, 10A, rechts Winkel "Schirmung nicht angeschlossen"	DK3/HGA	FSCHHO5VVF3G1,00	C13W	5,0m	rot red	39
520-2529	L58A	Europa Europe	Netzleitung, EURO, sw,1,0m, C13 SCHUKO-grade, 250V AC, 10A VIIG-H05VVF3G0,75-C13/1,00m, sw + BAG + BCL RoHS-konform	VIIG	H05VVF3G0,75	C13	1,0m	schwarz black	229
520-1524	L28	Europa Europe	Netzleitung, Europa, schwarz 1.Seite:VIIG - 2.Seite: g25mm VIIG-H05VVF3G100-G25/2,50m,black Rating of cord set: 16A/250V AC RoHS-konform	VIIG	H05VVF3G1,00	g25	2,5m	schwarz black	200
500-4214		Europa Europe	Netzleitung, 3x0,75mm ² , 45 cm, sw 1.S:Schuco-Winkel,2.S:loseEnd. VII-H05VVF3G0,75-Eg50+0492, Phg40+0492/0,45m, sw RoHS-konform	VII	H05VVF3G0,75	Eg50+0492, Phg40+0492	0,45m	schwarz black	55
520-0029	L37	Europa Europe	Netzleitung, EURO, 1,8m, schwarz 1. Seite: Euro 2-polig, 2. Seite C7 gewinkelt einzeln gebunden XVI-H05VVH2F2X0,75-C7W/1,80m, black EGB, 250V, 2.5A, RoHS-konform	XVI	H05VVH2F2X0,75	C7W	1,8m	schwarz black	50
520-1525	L29	Europa Europe	Netzleitung, Europa, schwarz 1.Seite:VIIG ; 2.Seite: g25mm VIIG-H05VVF3G1,50-g25/2,50m,black Rating of cord set: 16A/250V AC RoHS-konform	VIIG	H05VVF3G1,50	g25mm	2,5m	schwarz black	50
520-9898	L99	Europa Europe	Netzleitung, EURO, sw, 1,7m, C15 SCHUKO-Winkel, 250V AC, 10A VII-H05VVF3G100/1,70M-AT1< 2xH05VVF3G100-C13/0,65M BLACK RoHS-konform	VII	H05VVF3G1,00		1,7m	schwarz black	50
521-2031	L51	Europa Europe	Netzleitung, Europa 1. Seite: VII, 2. Seite: C13 VII-H05VVF3G1,00-C13/3,00m, grey 7032 Rating of cord set: 10A/250V AC RoHS-konform	VII	H05VVF3G1,00	C13	3,0m	grau grey	50

Phone: +49 40 729075-0

Email: info@cotronic.de

www.cotronic.de

Verkaufsliste vergünstigter Netzleitungen // Sales list for discount power cords

Artikelnr. Item number	Feller stock type	Land Country	Bezeichnung Description	Netzstecker Plug	Kabel Cable	Dose Connector	Länge Length	Farbe Colour	Bestand Stock
521-2333	L23	Europa Europe	Netzleitung, Euro, grau 7001) ,2.5m 1.Seite:VII - 2.Seite: g25mm 16Amp.,250V, 3x1,00qmm, RoHS-konform VII-H05VVF3G100-G25/2,50M GREY7001	VII	H05VVF3G1,00	g25mm	2,5m	grau grey	50
530-0001	L91	Europa Europe	Netzleitung, EURO, sw, 2,5m, C13 SCHUKO-grade, 250V AC, 10A VIIG-H05Z1Z1F3G1,00-C13/2,50m, black RoHS-konform	VIIG	H05Z1Z1F3G1,00	C13	2,5m	schwarz black	50
500-0401	L40A	Europa Europe	Netzleitung, Kl.1 2,0m, Schuko-C5 1.S.:Schuko.-Stecker,2.S.:IEC320/C5, gerade VIIG-H05VVF3G0,75-C5/2,00m ,sw, RoHS	VIIG	HO5VVF3G0,75	C5	2,0m	schwarz black	49
520-2674	L92	Europa Europe	Netzleitung, Euro, 2,5m, sw SCHUKO-Winkel + C19 VII-H05VVF3G1,50-C19/2,50m, sw Rating of cord set: 16A/ 250V AC RoHS-konform	VII	H05VVF3G1,50	C19	2,5m	schwarz black	47
520-0021		Europa Europe	Netzleitung, EN50075, 2.5A,-g25 Schuko / abgemantelt XVI-H03VVH2F2X075-g25/1,80m, sw, 250V, 2.5A, RoHS	XVI	HO3VVH2F2X075	g25mm	1,8m	schwarz black	45
520-0020	L36	Europa Europe	Netzleitung, EURO, 1,8m, schwarz 1. Seite: Euro 2-polig, 2. Seite C7 XVI-H03VVH2F2X0,75-C7/1.80m, sw, 250V, 2.5A, RoHS-konform	XVI	HO3VVH2F2X0,75	C7W	1,8m	schwarz black	34
520-2464		Europa Europe	Netzleitung, EU, sw, 3m, 13VW SCHUKO-Winkel+13VW,250V,10/15A VII-H05VV-F3G1,50-13VW/3m, sw. RoHS-konform	VII	H05VV-F3G1,50	13VW	3,0m	schwarz black	18
520-2659	L22	Europa Europe	Netzleitung, 1.Seite:VII - 2.Seite: g25mm 16Amp.,250V, 3x1,00qmm, VII-H05VVF3G100-G25/2,50M schwarz RoHS-konform	VII	H05VVF3G1,00	g25mm	2,5m	schwarz black	22
520-5729		Großbritannien United Kingdom	Netzleitung, GB,schw.,5m, 1qmm BS 13/10 + IEC-W-Dose C13W , BS13/10-H05VVF3G1,0-C13W,5m,sw RIWIB, RoHS-konform	BS13/10	HO5VVF3G1,00	C13W	5,0m	schwarz black	76
520-1941	UK2	Großbritannien United Kingdom	Netzleitung, GB, schwarz BS13/5 - 3x0,75qmm, 2.Seite: C5 2,5Amp., 250V, BS13/5-H05VVF3G0,75-C5/ 2m, black RoHS-konform	BS13/5	H05VVF3G0,75	C5	2,0m	schwarz black	50

Phone: +49 40 729075-0

Email: info@cotronic.de

www.cotronic.de

Verkaufsliste vergünstigter Netzleitungen // Sales list for discount power cords

Artikelnr. Item number	Feller stock type	Land Country	Bezeichnung Description	Netzstecker Plug	Kabel Cable	Dose Connector	Länge Length	Farbe Colour	Bestand Stock
520-6745	UK4A	Großbritannien United Kingdom	Netzleitung, GB, schw, 2,50m, 1.5qmm, IEC-Dose, C15, BS13/13-H05RRF3G1,00-C15/2,50m RoHS-konform	BS13/13	H05RRF3G1,00	C15	2,5m	schwarz black	50
520-6717		Großbritannien United Kingdom	Netzleitung GB, Rating of cord set: 10A, 250V AC 1.Seite: BS13/13 ; 2.Seite:C13 BS13/13-H05VVF3G1,00-C13/5,00M SW9005 RoHS-konform	BS13/13	H05VVF3G1,00	C13	5,0m	schwarz black	11
550-1003		Indien	Netzleitung, Indien & Südafrika, 2.5m, 1.5mm², schwarz, 16A, 250VAC ZA/3-H05VVF3G150- C19/2,50m,schwarz,EGB+BAG+P/N-L RoHS-konform	ZA/3	H05VVF3G1,50	C19	2,5m	schwarz black	10
520-1379		Italien Italy	Netzleitung, Italien, 10A, C13W I/3G-H05VVF3G1,00-C13W/3m/sw rechts gewinkelt für Italien.	I/3G	HO5VVF3G1,00	C13W	3,0m	schwarz black	450
520-1375		Italien Italy	G-Anschlußlg.-Italien,16A,C19, I/3/16-H05VVF3G1,50-C19/5m/sw/ RiWIB	I/3/16	H05VVF3G1,50	C19	5,0m	schwarz black	140
520-1370		Italien Italy	Netzleitung, Italien, schwarz 1.Seite I/3/16 ; 2.Seite: C19 I/3/16-H05VVF3G1,50-C19/3m/sw Rating of cord set: 16A/250V AC RoHS-konform	I/3/16	HO5VVF3G1,50	C19	3,0m	schwarz black	20
520-5529		Schweiz Switzerland	Netzleitung, SEV, 5m, sw, C13W, 10A,250V,Schweizer-12G+Winkel-C13 12G-H05VVF3G1,00-C13W/5m, sw. RoHS-konform	12G	H05VVF3G1,00	C13W	5m	schwarz black	181
521-1136		Schweiz Switzerland	Netzleitung, SEV 1.S=SEV Typ 12/ 432,HO5VV-F3G, 3x1,00/2,5m, grau, C13, RoHS-konform	12G	H05VVF3G1,00	C13	2,5m	grau grey	101
520-2251		Schweiz Switzerland	Netzleitung Schweiz 11G-H05VVF2x0,75-C7/5m Farbe: SW9005	11G	H05VVF2x0,75	C7W	5,0m	schwarz black	13
520-0177		Thailand	Netzleitung, Thailand, 10A, 250V AC 498GH-H05VVF3G1,00-C13/5m,schwarz Rating 10A, 250VAC, RoHS-konform	498GH	H05VVF3G1,00	C13	5,0m	schwarz black	170
520-0171		Thailand	Netzkabel., Thailand, schwarz 498GH-H05VVF3G1,50-C19/2m,sw, RIWIB, 15A/250V AC-Label 25mmvDE	498GH	H05VVF3G1,50	C19	2,0m	schwarz black	153
520-0178		Thailand	Netzleitung, Thailand, 10A, 250VAC 498GH-H05VVF3G1,50-C13M/5m,schwarz Rating 10A, 250VAC, RoHS-konform	498GH	H05VVF3G1,50	C13M	5,0m	schwarz black	19

Phone: +49 40 729075-0

Email: info@cotronic.de

www.cotronic.de

Verkaufsliste vergünstigter Netzleitungen // Sales list for discount power cords

Artikelnr. Item number	Feller stock type	Land Country	Bezeichnung Description	Netzstecker Plug	Kabel Cable	Dose Connector	Länge Length	Farbe Colour	Bestand Stock
520-1844	L96	Universal	Apparate-Verbind., Halogenfrei, schwarz C14G-H05Z1Z1F3G100-C13/2,50m, black	C14G	H05Z1Z1F3G1,00	C13	2,5m	schwarz black	50
520-1845	L95	Universal	Apparate-Verbind., C20-C19, schwarz C20-HARSJT-3x14(1,50)AWG-C19/4,50m/sw 250V, 16A	C20	HARSJT-3x14(1,50)AWG	C19	4,5m	schwarz black	50
501-0166		USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, Hospital-G, UL/CSA HG/TR-SJT3x14AWG-C19/5m, sw, RIWIB, 15 A/125 V, Stecker: klar RoHS compliant	HG/TR	SJT3x14AWG	C19	5,0m	schwarz black	1018
501-1161		USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, US, NEMA5-15,3m,grau 498G-SJT3x18AWG-C13W/3m, gr7001, 10A/125V/250V, gr,bl,wh,UL/CSA	498G	SJT3x18AWG	C13W	3,0m	grau grey	144
501-5161		USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, HG, USA/CSA HG/TR-SJT3x18AWG-C13/5m, grau RAL 7001, 10A/125V, Stecker: klar RoHS-konform, RIWIB	HG/TR	SJT3x18AWG	C13	5m	grau grey	112
501-0170	L71B	USA/Kanada USA/Canada	HG-Netzleitung, UL/CSA, 13A, HG/TR-SJT3x16AWG-C13M/3,05m schwarz, Stecker-klar RoHS-konform	HG/TR	SJT3x16AWG	C13M	3,05m	schwarz black	91
501-0156	L71C	USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, Hospital-G, UL/CSA HG-SJT3X18AWG-C13/2,5m, black 10 A/ 125V RoHS-konform	HG	SJT3x18AWG	C13	2,5m	schwarz black	83
520-1762	L11	USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, UL/CSA, schwarz, 2m 1. S. 498G- NEMA5-15 P, 10A 2. S.abgelängt 25 mm, lose Enden. 498G-SVT3x18 AWG-g25/2,00m, sw (0,823gmm)	498G	SVT3x18 AWG	g25mm	2,0m	schwarz black	80
501-7266		USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, USA, HGtr-SJT3x16-13VW HG/TR-SJT3x16AWG-13VW,4.6m RAL7001 grau, einzeln gebunden	HG/TR	SJT3x16AWG	13VW	4,6m	grau grey	50
520-1768		USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, UL, schwarz, 2,0m 1. Seite UL/CSA 5-15P + 2. Seite lose Enden SVT 3 x 16 AWG	5-15P	SVT 3 x 16 AWG	lose Enden	2,5m	schwarz black	50
520-1745	L41	USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, UL/CSA, schwarz, 1,8m Stecker:498G, 125V, 7A, Dose C5, 498G-SVT3x18AWG-C5/ 1,80m, black RoHS-konform	498G	SVT3x18AWG	C5	1,8m	schwarz black	49
520-1704	L04	USA/Kanada USA/Canada	Netzleitung, UL/CSA, schwarz 1. S. N1/15, 2m lang, Kl.II 2. S.abgelängt 25 mm, lose End. N1/15-NiSPT2.2x18 AWG-g25/2,00m	N1/15	NiSPT2.2x18 AWG	g25mm	2,0m	schwarz black	25

Phone: +49 40 729075-0

Email: info@cotronic.de

www.cotronic.de